

Imprimantes mobiles de la gamme ZQ6

Des imprimantes mobiles d'étiquettes et de reçus haut de gamme, pour une productivité maximale

Si vous souhaitez améliorer la gestion de vos stocks et le service clientèle de votre magasin, Avec les imprimantes mobiles ZQ610 Plus, ZQ620 Plus et ZQ630 Plus, c'est possible. imprimantes mobiles, c'est possible. La nouvelle gamme d'imprimantes ZQ6 reprend la recette gagnante de la populaire QLn de Zebra et l'enrichit d'une technologie avancée, d'une conception novatrice et conviviale axée sur la productivité et d'une grande facilité de gestion. Son grand écran couleur indique très clairement son état. Sa batterie de capacité supérieure aux technologies avancées offre une disponibilité totale, même lors des plages de travail prolongées. Équipées de la fonction réactivation instantanée, la gamme des imprimantes ZQ6 ne vous laissent jamais en plan. Avec les imprimantes de la gamme ZQ6, vos opérateurs bénéficient de connexions sans fil rapides et fiables, et grâce au système d'exploitation Zebra Link-OS™ et à la puissante suite d'applications, d'utilitaires et d'outils de développement Zebra DNA, votre service informatique assure facilement son intégration, sa gestion, sa configuration et sa sécurité. La gamme ZQ6 : la dernière version de l'étalon or des imprimantes mobiles pour étiquettes et reçus.



Des fonctions de pointe pour une productivité maximale

La première imprimante mobile Wi-Fi™ 6 du marché

Les gammes d'imprimantes ZQ6 offrent une connexion sans fil rapide et fiable pour les applications de vos locaux. Profitez de la mise à niveau de votre réseau Wi-Fi 6/6E et bénéficiez d'une sécurité WPA3 de premier ordre, de vitesses ultrarapides et d'une itinérance améliorée.

Itinérance rapide 802.11r, pour une grande fluidité d'accès

La technologie d'itinérance rapide 802.11r permet de bénéficier d'une connexion ininterrompue, même en déplacement.

Réactivation instantanée via Wi-Fi

Cette imprimante intelligente passe en mode veille lorsqu'elle est inutilisée et se réactive dès que l'utilisateur envoie une tâche d'impression. Et la fonction de réactivation de la gamme ZQ6 Plus est disponible à la fois via la technologie Bluetooth et Wi-Fi.

Grand écran couleur facilitant la configuration et l'utilisation

La gamme ZQ6 offre un affichage large, une interface utilisateur conviviale et un menu facile à configurer. Basées sur le système de menu Link OS de Zebra, les imprimantes de la gamme ZQ6 offrent une expérience utilisateur homogène sur toutes les autres Imprimantes industrielles, mobiles ou de bureau Zebra Link-OS.

Résistantes, pour un usage quotidien en entreprise

Légères et confortables à porter tout au long de votre période de travail, les imprimantes de la gamme ZQ6 sont aussi résistantes et durables, avec leur surmoulage, leur affichage en verre trempé et leur conception monobloc. La résine spéciale de leur boîtier est l'un des plastiques les plus solides du marché, pour une meilleure résistance aux chocs.

Gestion de l'alimentation inégalée

Une plus grande autonomie

La batterie grande capacité de la gamme ZQ6 assure à tous vos employés l'autonomie nécessaire tout au long de leur période de travail.



Dopez la productivité de vos employés, avec les imprimantes mobiles de nouvelle génération.

Pour plus d'informations sur la gamme ZQ6, rendez-vous sur www.zebra.com/zq600

Plus Power Smart Print Technology™, la technologie brevetée de Zebra, qui optimise le rendement en ne produisant que le courant requis pour une impression de qualité supérieure, soit une économie de batterie d'environ 20 % à 30 %.

Capacités de gestion de la batterie exceptionnelles

La batterie PowerPrecision+ de la gamme ZQ6 offre une autonomie et une capacité de gestion exceptionnelles. Une série complète de statistiques aisément accessibles facilite l'identification des batteries vieillissantes avant tout impact sur la productivité.

Une plateforme avancée qui évolue avec votre entreprise

Zebra DNA pour imprimantes – transforme les imprimantes de l'intérieur

La gamme ZQ6 fonctionne sur Link-OS, un puissant système d'exploitation conçu pour les imprimantes Zebra, et Zebra DNA, une série d'outils de configuration, de gestion, de sécurité et de développement. Résultat : une expérience d'impression marquée par de meilleures performances, une gestion à distance simplifiée et une intégration plus facile.

Mémoire supérieure, pour les applications d'aujourd'hui et de demain

La gamme ZQ6 offre 256 Mo de RAM et 512 Mo de Flash, soit une mémoire largement suffisante pour tous vos besoins actuels en matière de polices et de graphiques, ainsi que pour toutes les mises à niveau du firmware et les nouveaux outils Zebra DNA à venir.

Rétrocompatibilité avec les accessoires QLn

Avec plus d'un million d'unités vendues, les imprimantes Zebra QLn font référence sur le marché des imprimantes mobiles. La nouvelle gamme ZQ6 place la barre encore plus haut. Rétrocompatible avec les accessoires QLn, les imprimantes de la gamme ZQ6 vous permettent de passer à la toute dernière plateforme, d'une ingéniosité inégalée, sans devoir acquérir de nouveaux accessoires.

Durée de fonctionnement maximale, avec options complètes de gestion à distance

Résolution rapide des problèmes grâce au support Ethernet

Le support Ethernet facilite la gestion à distance des imprimantes de la gamme ZQ6. En plaçant l'imprimante sur son support à la fin de chaque période de travail, l'équipe informatique pourra actualiser son firmware à distance au besoin : chaque imprimante sera ainsi ultra-performante. Et en cas de problème, il suffit de remettre l'imprimante en place sur son support pour un diagnostic à distance, éliminant ainsi les temps d'arrêt et les coûts liés à l'envoi pour réparation si l'imprimante ne présente aucune panne matérielle.

Gestion simple et centralisée de toutes vos imprimantes depuis un emplacement unique

Complets et flexibles, les outils Zebra de gestion à distance vous permettent d'entretenir, de sécuriser et de dépanner vos imprimantes simplement et facilement, n'importe où et n'importe quand. Les outils gratuits de configuration simplifient les tâches de paramétrage et de préparation. Grâce à Printer Profile Manager Enterprise, une solution fournie en option, vous pouvez gérer une seule imprimante, un groupe spécifique d'imprimantes ou votre parc réparti dans le monde entier. Cette solution basée sur navigateur Internet vous permet de visualiser instantanément toutes les imprimantes Link-OS de votre réseau : plus besoin de les localiser, de les configurer ni de les dépanner manuellement.

Intégration transparente à votre système de gestion de périphériques

Gérez tous vos périphériques et imprimantes Zebra, notamment vos imprimantes de la gamme ZQ6, avec la simplicité d'une tablette. Grâce à un support technique MDM de Zebra DNA, vous pouvez facilement intégrer les imprimantes de la gamme ZQ6 en réseau dans les systèmes de gestion des appareils existants tels que Omnisaa™ Workspace ONE® (via le connecteur AirWatch de Zebra) et SOTI® Connect.

Fiabilité ininterrompue, avec Printhead Diagnostics

Avec la gamme ZQ6, plus besoin de vous inquiéter de savoir si la tête d'impression est usée. La solution Printhead Diagnostics de Zebra vous informe sur l'état des têtes d'impression de tout votre parc, pour vous permettre d'agir avant toute répercussion sur la productivité.

Protégez vos données clients et d'entreprise sensibles, avec PrintSecure

La technologie PrintSecure de Zebra DNA est intégrée aux imprimantes de la gamme ZQ6. Elle vous offre les outils nécessaires pour configurer facilement vos imprimantes afin d'utiliser des connexions sécurisées, d'évaluer les vulnérabilités potentielles, de bloquer les accès non autorisés et de contrôler vos échanges de données. Zebra s'engage à garantir votre avance technologique.

Consommables certifiés Zebra de qualité exceptionnelle

Zebra conçoit, produit et teste rigoureusement sa propre gamme de consommables pour l'impression thermique, pour que votre imprimante Zebra soit toujours au top de ses performances. Pour une qualité, un service et une impression thermique à la pointe de la technologie, choisissez les consommables certifiés Zebra.

Maximisez le temps de disponibilité, les activités de l'entreprise et la visibilité

Vous investissez dans les imprimantes Zebra pour mieux servir vos clients et booster votre efficacité opérationnelle. Désormais, vous êtes en mesure d'anticiper les performances et d'éliminer les dépenses imprévues, grâce aux services d'assistance Zebra OneCare™. Vous bénéficiez d'une assistance technique inégalée et de services de réparation complets couvrant les dommages accidentels, dans des délais clairement définis. Et les Services de visibilité de Zebra vous transmettent en temps réel les données opérationnelles de vos imprimantes, nécessaires pour augmenter la disponibilité de vos équipements et en optimiser l'utilisation dans vos workflows.

Accessoires de la gamme ZQ6

La gamme ZQ6 Plus comprend tous les accessoires qu'il vous faut : alimentation, chargement, câbles, transport, protection, et bien plus encore. Pour connaître tous les accessoires disponibles pour la gamme ZQ6, veuillez vous reporter au Guide des accessoires pour imprimantes mobiles, sur : www.zebra.com/mobile-printer-accessories

TEST DE CHARGE LITHIUM-ION

SUPPORT ETHERNET



Les imprimantes de la gamme ZQ6 se connectent à votre réseau Ethernet câblé au moyen du support Ethernet ZQ6, pour simplifier la gestion à distance par votre équipe informatique. Chaque imprimante fonctionne ainsi de manière optimale et est toujours prête à l'emploi. Le support Ethernet communique sur des réseaux de 10 Mbps ou 100 Mbps par la fonction d'autodétection.

Le support Ethernet à baie unique de la gamme ZQ6 charge la batterie en même temps que l'imprimante, tandis que la version à 4 baies (avec fixation murale en option) charge quatre imprimantes simultanément. Cette version 4 baies comprend un commutateur Ethernet interne et un second port Ethernet, pour lier et gérer quatre supports Ethernet de 4 baies à partir d'un port unique, soit 16 imprimantes au total.

Placée sur son support, l'imprimante reste entièrement fonctionnelle et vous pouvez l'utiliser pour imprimer. Les témoins lumineux du support indiquent l'alimentation par courant continu et l'état de la liaison Ethernet.

Avantages de la gestion des imprimantes sur réseau Ethernet :

- Gestion de la batterie pour surveillance de l'état.
- Gestion du firmware pour mise à jour du pilote de l'imprimante.
- Gestion de l'imprimante avec mise à jour des modèles, des polices et des graphismes.
- Gestion des périphériques pour mise à jour des fichiers de démarrage (config. sys, par exemple), WML (panneau avant) ou HTML (navigateur).
- Gestion réseau pour mise à jour des codes d'encryptage ou des fichiers de certificat.
- Résolution de problèmes et dépannage des imprimantes en local, évitant ainsi l'envoi des périphériques pour réparation.
- Gestion des imprimantes Bluetooth, qui se faisait traditionnellement hors réseau.

ADAPTATEUR SECTEUR



Permet de connecter l'adaptateur secteur à votre imprimante ZQ6 et à la prise murale, pour charger la batterie PowerPrecision+ alors qu'elle se trouve dans l'imprimante. L'imprimante peut imprimer des reçus et des étiquettes, et effectuer d'autres fonctions en cours de charge. L'adaptateur est présenté ici avec l'imprimante à des fins d'illustration, mais l'imprimante n'est pas incluse.

STATION D'ACCUEIL



Permet de brancher et de charger une imprimante de la gamme ZQ6 dans un véhicule ou un chariot élévateur. Comprend une alimentation 15-60 V CC. Utilisable avec bras de montage pour véhicule en option.¹

CHARGEURS DE BATTERIE



Chargeur de batterie 1 baie

Permet de brancher et de charger une batterie d'imprimante PowerPrecision+ Li-Ion. Bloc d'alimentation intégré. Livré avec le cordon d'alimentation adapté à votre zone géographique.

Chargeur de batterie 3 baies

Permet de brancher et de charger simultanément jusqu'à trois batteries d'imprimante PowerPrecision+ Li-Ion. Ce chargeur de batterie à 3 baies est livré avec un bloc et un cordon d'alimentation.

Double chargeur de batterie à 3 baies avec câble en Y

Permet de brancher et de charger simultanément jusqu'à six batteries d'imprimante PowerPrecision+ Li-Ion. Ce double chargeur 3 baies est livré avec une alimentation, un câble en Y et un cordon d'alimentation adapté à votre zone géographique. Requiert un câble de raccordement adapté à votre zone géographique.

BATTERIE POWERPRECISION+ DE CAPACITÉ ÉTENDUE



Seulement disponible sur les ZQ610 Plus et la ZQ620 Plus

La batterie PowerPrecision+ à capacité augmentée en option offre une alimentation supérieure, pour une durée de fonctionnement plus importante. Pas besoin de mettre à niveau votre imprimante de la gamme ZQ6 pour utiliser la batterie étendue : achetez simplement l'accessoire ou commandez-le en tant qu'option d'imprimante configurable, pour recevoir votre imprimante ZQ6 déjà équipée de ce puissant outil. Vous avez le choix.

BANDOULIÈRES/ÉTUIS



Dragonne : permet de porter l'imprimante autour du poignet.

Bandoulière : permet de porter l'imprimante à l'épaule.

Étui souple : Ajoutez une protection à votre imprimante pour les environnements difficiles, avec un étui souple. Cet étui présente des ouvertures permettant le changement des consommables et des batteries, et donnant accès à tous les connecteurs. La bandoulière est incluse.

Étui rigide : Ajoutez une protection à votre imprimante pour les environnements difficiles, avec un étui rigide. Avec clip de ceinture métallique.¹

Caractéristiques techniques

Caractéristiques standard

- Connexions Android™, Apple iOS™, Windows™ Mobile
- Impression thermique directe des codes-barres, du texte et des graphismes
- Langages de programmation CPCL, EPL™ et ZPL™
- Mémoire flash 512 Mo pour programmes téléchargeables, différents formats de reçus, polices de caractères et graphismes (128 Mo disponibles pour stockage des données utilisateur)
- ZQ620 Plus et ZQ610 Plus : batterie lithium-ion PowerPrecision+ de 3 250 mAh (nominal) et 23,4 Wh, amovible et rechargeable
- ZQ630 Plus : batterie lithium-ion PowerPrecision+ de 6 600 mAh (nominal) et 47,5 Wh, amovible et rechargeable
- Chargeur de batterie intégré
- Clip de ceinture pour port et impression pratiques (non compatible avec la batterie à capacité augmentée)
- Détection de la marque noire à l'aide de capteurs centrés
- Mode pré-décolage simple d'utilisation et détecteur de présence d'étiquette
- Détecteur de présence d'étiquette pour impression une par une
- Barre de déchirement pour délivrance aisée des consommables
- Verrouillage des consommables à chargement central, pour largeurs de rouleaux variables
- « Conception en coquille » pour chargement aisé des consommables
- Gestion : Miroir, SNMP, serveur Web, Ivanti Avalanche® (optimisé par Wavelink), Printer Profile Manager Enterprise, Omnia™ Workspace ONE® UEM, SOTI® Connect, 42Gears
- Grand écran couleur facile à lire (288 x 240 pixels)
- L'écran couleur est personnalisable par WML (texte et icônes)
- Boutons de navigation 5 sens, deux touches logicielles définies
- Affichage des alertes couleur de l'imprimante
- Tolérance aux chutes multiples sur béton d'une hauteur de 5 pi/1,52 m (ZQ620 Plus et ZQ610 Plus) et 6 pi/1,83 m (ZQ630 Plus)
- Indice de protection IP54 contre l'eau et la poussière
- Processeur ARM 400 MHz 32 bits
- Prise en charge XML
- Prise en charge de l'impression verticale et horizontale
- Imprimantes utilisables en mode portrait ou paysage
- Liens entre les codes QR et les pages d'aide sur le Web
- La fonction Zebra® Print Touch simplifie le couplage Bluetooth et lance des pages d'aide en ligne avec des appareils compatibles NFC (Near Field Communication)
- Compteur d'étiquettes
- Prise en charge NTP (Network Time Protocol) par Wi-Fi ou Ethernet
- Prise en charge de la solution Zebra Network Connect pour l'industrie, lorsque l'imprimante est utilisée avec le support Ethernet
- Le RFID est disponible sur les ZQ630 Plus, à commander séparément (pour en savoir plus, voir la fiche produit de la ZQ630 Plus RFID)

Caractéristiques physiques

Dimensions	ZQ610 Plus : 6,73 po x 3,6 po x 2,85 po (L x l x H) 170,9 mm x 91,4 mm x 72,4 mm (L x l x H)ZQ620 Plus : 6,84 po x 4,64 po x 3,03 po (L x l x H) 173,7 mm x 117,9 mm x 76,9 mm (L x l x H)ZQ630 Plus : 7,35 po x 6,5 po x 3,25 po (L x l x H) 186,7 mm x 165,1 mm x 82,5 mm (L x l x H) Remarque : La batterie intelligente à capacité étendue Li-Ion, en option, ajoute 0,6 po/16 mm à la hauteur de toutes les imprimantes de la gamme ZQ6.
Poids avec batterie	ZQ610 Plus : 0,6 kg/1,33 lb ZQ620 Plus : 0,73 kg/1,6 lb ZQ630 Plus : 1,1 kg/2,45 lb

Caractéristiques de l'imprimante

Système d'exploitation	Link-OS™
Résolution	203 ppp/8 points par mm
Mémoire	RAM de 256 Mo ; Flash de 512 Mo (standard)

Langages de programmation

Langages de programmation CPCL, EPL et ZPLZBI 2.0™, puissant langage de programmation permettant aux imprimantes d'exécuter des applications autonomes, de se connecter aux périphériques et bien plus encore

Symboles de codes-barres

Rapports de codes-barres : 1,5:1, 2:1, 2,5:1, 3:1, 3,5:1 Codes-barres linéaires : Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Entrelacé 2 de 5, UPC-A, UPC-E, 2 et 5 chiffres supplémentaires, EAN-8, EAN-13, 2 et 5 chiffres supplémentaires Codes-barres 2D : PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, famille GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Polices et graphismes

Polices standards : 25 polices bitmap, 1 police vectorielle (CG Triumvirate Bold Condensed*)
Polices en option : polices bitmap/vectorielles téléchargeables Jeux de caractères internationaux (en option) : chinois (traditionnel/simplifié) ; japonais ; coréen ; thaï ; vietnamien*Contient UFST™ d'Agfa Monotype Corporation

Communications et interfaces

ZebraNet™ Wi-Fi 6 (802.11ax) double radio avec prise en charge de :
• Bluetooth 5.3 simultané avec certification BT SIG
• Conception d'antenne MIMO
• Fonctionnement sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz
• WPA3, WPA2, WPA
• Normes d'itinérance 802.11k, 802.11v et 802.11r
• Cryptage TKIP et AES
• 802.1x (avec WPA ou WPA2)
• EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
• 802.11d et 802.11i
• Itinérance rapide par cache Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reprise de session rapide EAP ou 802.11rRadio Bluetooth 4.2 (Classic et BLE)
• Modes de sécurité 1-4
• Imprimantes certifiées « Made for iPod/iPhone/iPad »
• Édition de liens entre touchesPrise en charge d'Ethernet 10/100 (par le support de recharge)Caractéristiques des communications câblées
• Interface USB 2.0 pleine vitesse (12 Mbps)
• Connecteur micro-AB avec serre-câble en option
• Interface série : port RS-232C 14 broches pour communication à la borne ou autre hôte, jusqu'à 115,2 Kbps

Zebra DNA pour imprimantes

Zebra DNA est une suite d'outils logiciels qui permettent aux imprimantes Zebra d'offrir un cycle de vie complet d'expériences exceptionnelles pour tous les types d'utilisateurs grâce à des applications, des utilitaires et des outils intégrés permettant de rendre votre imprimante opérationnelle rapidement et en toute sécurité. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur :
www.zebra.com/printdna

Garantie sur les produits

Les imprimantes de la gamme ZQ6 sont garanties pièces et main-d'œuvre 1 (un) an à compter de leur date d'expédition. Pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, rendez-vous sur :
www.zebra.com/warranty

Marchés et applications

Commerce et distribution

- Étiquettes de gondoles
- Étiquettes de démarque
- Vignettes de remplacement
- Reçus pour points de vente mobiles
- Étiquettes de retours d'articles
- Achat en ligne, retrait en magasin
- Merchandising

Industrie et entrepôts

- Étiquettes/Listes de préparation de commandes
- Matières premières
- Produits finis
- Étiquettes de caisses/palettes RFID¹

Transport et logistique

- Réception
- Rangement en stock
- Gestion des stocks par logistique inverse
- Inventaires tournants
- Transbordement
- Sortie de stock
- Activation
- Emballage
- Expédition

Caractéristiques de l'imprimante

Largeur d'impression maximale	ZQ610 Plus : 1,9 po/48 mm ZQ620 Plus : 2,8 po/72 mm ZQ630 Plus : 4,1 po/104 mm
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 4,5 po/115 mm par seconde
Capteurs de consommables	Détection de la marque noire et de l'écart de consommables à l'aide de capteurs centrés ; détecteur de présence d'étiquette pour impression une par une
Longueur d'impression	Minimum : 0,5 po/12,7 mm Maximum : 32 po/813 mm
Alimentation	ZQ610 Plus et ZQ620 Plus : batterie lithium-ion PowerPrecision+ de 3 250 mAh (nominal) et 23,4 Wh, amovible et rechargeable ZQ630 Plus : batterie lithium-ion PowerPrecision+ de 6 600 mAh (nominal) et 47,5 Wh, amovible et rechargeable

Services recommandés

Les services d'assistance Zebra OneCare Essential et Select permettent d'assurer la disponibilité et la productivité maximales de vos équipements. Ils proposent un support technique disponible 24 h/24, 7 j/7, une couverture complète, un remplacement anticipé et des mises à jour logicielles. Les Services de visibilité en option sont également disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.zebra.com/zebraonecare (Remarque : la disponibilité des services peut varier selon les zones géographiques.)

Notes de bas de page

1. Disponible sur les ZQ630 Plus uniquement

Caractéristiques sous réserve de disponibilité. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Caractéristiques des consommables

Longueur des étiquettes et du papier-support	0,5 po/12,7 mm à 32 po/813 mm ou en continu
Largeur des consommables	ZQ610 Plus : 1 po/25 mm à 2,18 po/55,4 mm ZQ620 Plus : 1 po/25 mm à 3,125 po/79 mm ZQ630 Plus : 2 po/51 mm à 4,4 po/112 mm (avec papier-support) 2 po/51 mm à 4,1 po/104 mm (sans papier support)
Largeur maximale des rouleaux	ZQ610 Plus : 2,2 po/55,9 mm de diam. ext. sur mandrin de 0,75 po/19 mm ou 1,375 po/34,9 mm de diam. int. ZQ620 Plus : de 2,6 po/66 mm de diam. ext. sur mandrin de 0,75 po/19 mm ou 1,375 po/34,9 mm de diam. int. ZQ630 Plus : 2,6 po/66 mm de diam. ext. sur mandrin de 0,75 po/19 mm ou 1,375 po/34,9 mm
Épaisseur	de 2,3 mils à 5,5 mils en cartonnets ou 6,5 mils en étiquettes
Types de consommable	Étiquettes et cartonnets prédécoupés, étiquettes sans support, papier pour reçus, RFID (compatible ZQ630 RFID), barre noire et interstice

Caractéristiques de fonctionnement

Environnement	Température en fonctionnement : de -4 °F à 122 °F/de -20 °C à 50 °C Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %, sans condensation Température de stockage/transport : -13 °F à 149 °F/-25 °C à 65 °C Humidité de stockage : 10 % à 90 %, sans condensation
Homologations	Émissions : FCC Partie 15, Sous-partie B, EN55022 Classe-B, EN60950, EN55024 et VCCI classe B Susceptibilité : EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 et EN61000-4-5 Sécurité : CE, TUV, CSACertification ENERGY STAR™
Sécurité	Support technique FIPS disponible gratuitement avec le téléchargement du système d'exploitation de l'imprimante. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial Zebra.

La dénomination et le logo Zebra sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2026 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. 01/07/2026 HTML